

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2023/1/18時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
EC：EPI（60）+CPA（500）	乳癌	21	エピルビシン塩酸塩注射用：60m g /m ² Day1 注射用エンドキサン：500m g /m ² Day1
EC：EPI（75）+CPA（600）	乳癌	21	エピルビシン塩酸塩注射用：75m g /m ² Day1 注射用エンドキサン：600m g /m ² Day1
EC：EPI（90）+CPA（600）	乳癌	21	エピルビシン塩酸塩注射用：90m g /m ² Day1 注射用エンドキサン：600m g /m ² Day1
dose-dense EC：EPI（90）+CPA（600）	乳癌	14	エピルビシン塩酸塩注射用：90m g /m ² Day1 注射用エンドキサン：600m g /m ² Day1
AC：DXR（60）+CPA（600）	乳癌	21	ドキシソルビシン注：60m g /m ² Day1 注射用エンドキサン：600m g /m ² Day1
DOC（60）	乳癌	21	ドセタキセル点滴静注：60m g /m ² Day1
DOC（75）	乳癌	21	ドセタキセル点滴静注：75m g /m ² Day1
dose-dense DOC（75）	乳癌	14	ドセタキセル点滴静注：75m g /m ² Day1
TC：DOC（75）+CPA（600）	乳癌	21	注射用エンドキサン：600m g /m ² Day1 ドセタキセル点滴静注：75m g /m ² Day1
W-PTX（80）3投1休	乳癌	28	パクリタキセル注射液：80m g /m ² Day1 Day8 Day15
Bevacizumab+W-PTX（90）	乳癌	28	アバスチン点滴静注用：10m g /kg Day1 Day15 パクリタキセル注射液：90m g /m ² Day1 Day8 Day15
Herceptin(6mg)	乳癌 (初回8mg)	21	ハーセプチン注射用：6m g /kg Day1
Her(6mg) +DOC（75）	乳癌 (初回8mg)	21	ハーセプチン注射用：6m g /kg Day1 ドセタキセル点滴静注：75m g /m ² Day1
Her(6mg) +DOC（60）	乳癌	21	ハーセプチン注射用：6m g /kg Day1 ドセタキセル点滴静注：60m g /m ² Day1
Her（2mg）+W-PTX（80）3投1休	乳癌 (初回4mg)	28	パクリタキセル「NK」注射液：80m g /m ² Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用：2m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22
Her(6mg) + nab-PTX（260）	乳癌 (初回8mg)	21	ハーセプチン注射用：6m g /kg Day1 アブラキサン点滴静注用：260m g /m ² Day1

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Her(6mg) + Eribulin (1.4)	乳癌 (初回8mg)	21	ハラヴェン静注:1.4m g/m ² Day8 Day1 ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1
Her(6mg) + GEM (1250)	乳癌 (初回8mg)	21	ゲムシタピン点滴静注用:1250m g/m ² Day1 Day8 ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1
Her(6mg) + VNR (25)	乳癌 (初回8mg)	21	□ゼウス静注液:25m g/m ² Day1 Day8 ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1
Her(6mg) + CPT-11 (100)	乳癌	42	ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1 Day22 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g/m ² Day1,8,15,22
nab-PTX (260)	乳癌	21	アブラキサン点滴静注用:260m g/m ² Day1
Eribulin (1.4)	乳癌	21	ハラヴェン静注:1.4m g/m ² Day1 Day8
GEM (1250)	乳癌	21	ゲムシタピン点滴静注用:1250m g/m ² Day1 Day8
GT : GEM (1250) + PTX (175)	乳癌	21	ゲムシタピン点滴静注用:1250m g/m ² Day1 Day8 パクリタキセル注射液:175m g/m ² Day1
GT weekly : GEM (1250) + W-PTX (80)	乳癌	21	パクリタキセル注射液:80m g/m ² Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1250m g/m ² Day1 Day8
VNR (25)	乳癌	21	□ゼウス静注液:25m g/m ² Day1 Day8
CPT-11 (100)	乳癌	42	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g/m ² Day1,8,15,22
CMF : MTX(40) + 5-FU(600)	乳癌	28	注射用メソトレキサート:40m g/m ² Day1 Day8 5-FU注:600m g/m ² Day1 Day8 エンドキサン(Oral) : 100mg Day1~14
Per (継続) + Her(6mg) + DOC (75)	乳癌 (初回 Her8mg/kg Per840mg)	21	ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1 ドセタキセル点滴静注:75m g/m ² Day1 パージェタ点滴静注:420m g Day1
Per (継続) + Her(6mg)	乳癌	21	ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1 パージェタ点滴静注:420m g Day1
Per (継続) + Her (6mg) + W-PTX (80)	乳癌 (初回 Her8mg/kg Per840mg)	21	パージェタ点滴静注:420m g Day1 パクリタキセル注射液:80m g/m ² Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1
T-DM1 (継続)	乳癌	21	カドサイラ点滴静注用:3.6m g/kg Day1
Trastuzumab Deruxtecan	乳癌	21	エンハーツ点滴静注用:5.4m g/kg Day1

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Atezolizumab + nab-PTX (100)	乳癌	28	テセントリク点滴静注:840m g Day1 Day15 アブラキサン点滴静注用:100m g /m ² Day1 Day8 Day15
Pembrolizumab (400) + GEM (1000) + CBDCA (2)	乳癌	42	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m ² Day1,8,22,29 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1,8,22,29 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200) + GEM (1000) + CBDCA (2)	乳癌	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m ² Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembrolizumab (400) + W-PTX (90)	乳癌	84	パクリタキセル「NK」注射液:90m g /m ² Day1,8,15,29,36,43,57,64,71 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1 Day43
Pembrolizumab (200) + W-PTX (90)	乳癌	84	パクリタキセル「NK」注射液:90m g /m ² Day8 Day1,8,15,29,36,43,57,64,71 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1,22,43,64
Pembrolizumab (400) + nab-PTX (100)	乳癌	84	アブラキサン点滴静注用:100m g /m ² Day1,8,15,29,36,43,57,64,71 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1 Day43
Pembrolizumab (200) + nab-PTX (100)	乳癌	84	アブラキサン点滴静注用:100m g /m ² Day1,8,15,29,36,43,57,64,71 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1,22,43,64
Pembrolizumab (400) + CBDCA (5) + w-PTX(80)	乳癌	42	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m ² Day1,8,15,22,29,36 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 Day22 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200) + CBDCA (5) + w-PTX(80)	乳癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembrolizumab (400) + CBDCA (1.5) + w-PTX(80)	乳癌	42	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m ² Day1,8,15,22,29,36 カルボプラチン点滴静注液:AUC1.5 Day1,8,15,22,29,36 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200) + CBDCA (1.5) + w-PTX(80)	乳癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC1.5 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembrolizumab (400) + EC : EPI (90) + CPA (600)	乳癌	42	エビルピシン塩酸塩注射用:90m g /m ² Day1 Day22 注射用エンドキサン:600m g /m ² Day1 Day22 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Pembrolizumab (200) + EC : EPI (90) + CPA (600)	乳癌	21	エビルピシン塩酸塩注射用:90m g /m ² Day1 注射用エンドキサン:600m g /m ² Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembrolizumab (400)	乳癌	42	キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200)	乳癌	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1