

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2023/1/18時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
CAPOX (Cape+Ox)	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1~14
CAPOX+BEV (Cape+Ox+Bevacizumab)	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 ベバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1~14
Capecitabine + Bevacizumab	大腸	21	ベバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1~14
TAS102 + Bevacizumab	大腸	28	ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 ロンサーフ:約70mg/m ² Day1~5,8~12
mFOLFOX6	大腸	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注(bolus):400mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1(46hr)
mFOLFOX6 + Bevacizumab	大腸	14	ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注(bolus):400mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1(46hr)
mFOLFOX6 + Cetuximab (250mg/m ²)	大腸 (初回C-mab 400mg/m ²)	14	アービタックス注射液:250mg/m ² Day1 Day8 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注(bolus):400mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1(46hr)
mFOLFOX6 + Panitumumab	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注(bolus):400mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1(46hr)
FOLFIRI	大腸	14	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注(bolus):400mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1(46hr)
FOLFIRI + Bevacizumab	大腸	14	ベバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注(bolus):400mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1(46hr)

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
FOLFIRI + Cetuximab (250mg/m ²)	大腸 (初回C-mab 400mg/m ²)	14	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注(bolus):400m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr)
FOLFIRI + Panitumumab	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注(bolus):400m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr)
FOLFIRI + Ramucirumab	大腸	14	サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注(bolus):400m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr)
FOLFIRI + Aflibercept	大腸	14	ザルトラップ点滴静注:4m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注(bolus):400m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr)
Cetuximab単独 継続 (250mg/m ²)	大腸 (初回C-mab 400mg/m ²)	7	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1
encorafenib + binimetinib + Cmab	大腸 (初回C-mab 400mg/m ²)	7	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1 ビラフトビ1回150~300mg 1日1回 継続 メクトビ1回15~45mg 1日2回 継続
encorafenib + Cmab	大腸 (初回C-mab 400mg/m ²)	7	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1 ビラフトビ1回150~300mg 1日1回 継続
CPT-11 (100mg/m ²) + Cetuximab	大腸 (初回C-mab 400mg/m ²)	42	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1、8、15、22、29、36 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g/m ² Day1、8、15、22
CPT-11 (150mg/m ²) + Cetuximab	大腸 (初回C-mab 400mg/m ²)	14	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1
CPT-11 (150mg/m ²) + Panitumumab	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1
Panitumumab単独	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6m g/kg Day1
SIR (S-1+IRI) 3週パターン	大腸	21	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
SIR (S-1+IRI)+Bevacizumab 3週パターン	大腸	21	イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
IRIS (S-1+IRI) 4週パターン	大腸	28	イリテカン塩酸塩点滴静注液:125mg/m ² Day1 Day15 S-1:80~120mg/Day Day1~14
IRIS (S-1+IRI)+Bevacizumab 4週パターン	大腸	28	イリテカン塩酸塩点滴静注液:125mg/m ² Day1 Day15 ペバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 S-1:80~120mg/Day Day1~14
FOLFOXIRI	大腸	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 イリテカン塩酸塩点滴静注液:165mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注:3200mg/m ² Day1(46hr)
FOLFOXIRI + Bev	大腸	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 イリテカン塩酸塩点滴静注液:165mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注:3200mg/m ² Day1(46hr) ペバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1
SOX	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
SOX + Bevacizumab	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
nivolumab+ ipilimumab (MSI-H)	大腸	21	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
nivolumab (2週ごと)	大腸	14	オブジーボ点滴静注:240mg Day1
nivolumab (4週ごと)	大腸	28	オブジーボ点滴静注:480mg Day1
Per (継続) + Her(6mg)	大腸 (初回Her 8mg)	21	ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 パーゼタ点滴静注:420mg Day1
GEM	膵臓	28	ゲムシタビン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
S-1 + GEM	膵臓	21	ゲムシタビン点滴静注用:1000mg/m ² Day8 Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
FOLFIRINOX	膵臓	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 イリテカン塩酸塩点滴静注液:180mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5-FU注(bolus):400mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1(46hr)

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
mFOLFIRINOX	膀胱	14	オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m ² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr)
nab-PTX + GEM	膀胱	28	ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用:125m g/m ² Day1 Day8 Day15
FF+nal-IRI(Onivyde)	膀胱	14	オニバイド点滴静注:70m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr)
GEM	胆道・胆管	28	ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 Day15
GEM + CDDP	胆道・胆管	21	シスプラチン注:25m g/m ² Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
GS(GEM+S-1)	胆道・胆管	21	ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 S-1:80~120mg/Day Day1~14
S-1 + CDDP(day8) : short hydration	胃	35	シスプラチン注:60m g/m ² Day8 S-1:80~120mg/Day Day1~14
PTX (weekly)	胃	28	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m ² Day1, 8, 15
DOC	胃	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:60m g/m ² Day1
nab-PTX(Abraxane)	胃	21	アブラキサン点滴静注用:260m g/m ² Day1
S-1 + DOC	胃	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:40m g/m ² Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
S-1 + CPT-11	胃	35	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:80m g/m ² Day1 Day15 S-1:80~120mg/Day Day1~14
FP(800/80)	胃	21	シスプラチン注:80m g/m ² Day1 5-FU注:800m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
XP + Her : short hydration	胃 (初回Her 8mg/kg)	21	ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1 シスプラチン注:80m g/m ² Day1 カベシタビン：体表面積により Day1~14
XP : short hydration	胃	21	シスプラチン注:80m g/m ² Day1 カベシタビン：体表面積により Day1~14
SOX (S-1 + OHP100mg/m ²)	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:100m g/m ² Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
SOX (S-1+OHP130mg/m ²)	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
SOX (S-1+OHP) +Her	胃 (初回Her 8mg/kg)	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
nivolumab(240mg)	胃	14	オプジーボ点滴静注:240m g Day1
wPTX+ ramucirumab	胃	28	サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 Day15 バクリタキセル「NK」注射液:80m g/m ² Day1, 8, 15
ramucirumab単剤	胃	14	サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1
XELOX (CapeOX)	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 カペシタピン：体表面積により Day1~14
mFOLFOX6	胃	14	オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注(bolus):400m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr)
Trastuzumab Deruxtecan	胃	21	エンハーツ点滴静注用:6.4m g/kg Day1
Nivolumab+SOX	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 オプジーボ点滴静注:360m g Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
Nivolumab+CapeOX	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 オプジーボ点滴静注:360m g Day1 カペシタピン：体表面積により Day1~14
Nivolumab+mFOLFOX6	胃	14	オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5-FU注(bolus):400m g/m ² Day1 5-FU注:2400m g/m ² Day1(46hr) オプジーボ点滴静注:240m g Day1
FP(700/70)+RT	食道	28	シスプラチン注:70m g/m ² Day1 5-FU注:700m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4
FP(800/80)	食道	28	シスプラチン注:80m g/m ² Day1 5-FU注:800m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
DOC	食道	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:70m g/m ² Day1

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
FOLFOX-RT	食道	14	オキサリプラチン点滴静注液:85m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m ² Day1 5-FU注(bolus):400m g /m ² Day1 5-FU注:1600m g /m ² Day1(46hr)
nivolumab(240mg)	食道	14	オプジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab(480mg)	食道	28	オプジーボ点滴静注:480m g Day1
Nivolumab(480)+FP(800/80)	食道	28	シスプラチン注:80m g /m ² Day1 5-FU注:800m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オプジーボ点滴静注:480m g Day1