

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2023/1/18時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Pembrolizumab	melanoma	21	キイトルーダ点滴静注:2m g/kg Day1
nivolumab(240mg)	melanoma	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab + ipilimumab (melanoma)	melanoma	21	オブジーボ点滴静注:80m g Day1 ヤーボイ点滴静注液:3m g/kg Day1
M-VAC	膀胱・尿路	28	注射用メソトレキセート:30m g /m ² Day1,15,22 エクザール注射用:3m g /m ² Day2 Day15 Day22 ドキシソルビシン注:30m g /m ² Day2 シスプラチン注:70m g /m ² Day2
GEM + CDDP (Short hydration)	膀胱・尿路	28	ゲムシタビン点滴静注用:1000m g /m ² Day1,8,15 シスプラチン注:70m g /m ² Day2
GEM	膀胱・尿路	28	ゲムシタビン点滴静注用:1000m g /m ² Day1,8,15
Pembrolizumab 200mg	膀胱・尿路	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
nivolumab(240mg)	膀胱・尿路	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab(480mg)	膀胱・尿路	28	オブジーボ点滴静注:480m g Day1
enfortumab vedotin (パドセブ)	膀胱・尿路	28	パドセブ点滴静注用:1.25m g /kg Day1 Day8 Day15
avelumab (バベンチオ) 維持療法	膀胱・尿路	14	バベンチオ点滴静注:10m g/kg Day1
DOC(75)	前立腺	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:75m g /m ² Day1
cabazitaxel	前立腺	21	ジェブタナ点滴静注:25m g /m ² Day1
Temsirolimus	腎	7	トーリセル点滴静注液:25m g Day1
Pembrolizumab + axitinib	腎	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 インライタ：継続
Pembrolizumab + Lenvatinib	腎	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 レンビマ：継続
nivolumab(240mg)	腎	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab(480mg)	腎	28	オブジーボ点滴静注:480m g Day1

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
nivolumab(240mg) + cabozantinib	腎	14	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 カボメテイクス：継続
nivolumab(480mg) + cabozantinib	腎	28	オブジーボ点滴静注:480mg Day1 カボメテイクス：継続
nivolumab+ ipilimumab (RCC)	腎	21	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
avelumab (バベンチオ) + axitinib (インライタ)	腎	14	バベンチオ点滴静注:10mg/kg Day1 インライタ：継続
CCRT(weekly CDDP)	子宮頸癌	7	シスプラチン注:40mg/m ² Day1
cTC(Paclitaxel/CBDCA)	子宮頸癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175~180mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
Doxorubicin+CDDP(AP)	子宮体癌	21	ドキシソルビシンNK注:60mg/m ² Day1 シスプラチン注:50mg/m ² Day1
Pembrolizumab + Lenvatinib	子宮体癌	21	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 レンビマ：継続
cTC(Paclitaxel/CBDCA)	子宮体癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175~180mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
cTC(Paclitaxel/CBDCA)	卵巣癌 腹膜癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175~180mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
Bevacizumab (単独：継続用)	卵巣癌	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
Bevacizumab+Olaparib	卵巣癌	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1 リムパーザ：継続
cTC(Paclitaxel/CBDCA) + Bevacizumab	卵巣癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
wTC(Paclitaxel/CBDCA)	卵巣癌	7	パクリタキセル「NK」注射液:60mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1
wTC(Paclitaxel/CBDCA) + Bev	卵巣癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:60mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
dose dence TC	卵巣癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
VP16/CPT11	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:70m g/m ² Day1 Day15 ペブシド：Day1～21
GEM (1000)	卵巣癌	28	ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 Day15
GEM (1000)+ Bev	卵巣癌	21	アバスチン点滴静注用:15m g/kg Day1 ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
GEM(1000)+CBDCA(AUC4)+ Bev	卵巣癌	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC4 Day1 アバスチン点滴静注用:15m g/kg Day1 ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
GEM(1000)+CBDCA(AUC4)	卵巣癌	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC4 Day1 ゲムシタビン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
DOXIL 40	卵巣癌	28	ドキシル注:40m g/m ² Day1
GD(Docetaxel/GEM)	卵巣癌	21	ゲムシタビン点滴静注用:800m g/m ² Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注「EE」:70m g/m ² Day8
Docetaxel/CBDCA+ Bevacizumab	卵巣癌	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:70m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 アバスチン点滴静注用:15m g/kg Day1
DC(Docetaxel/CBDCA)	卵巣癌	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:70m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
Paclitaxel weekly	卵巣癌	7	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m ² Day1
CPT-P	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60m g/m ² Day1,8,15 シスプラチン注:60m g/m ² Day1
CPT-P+ Bev(Day1)	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60m g/m ² Day1,8,15 シスプラチン注:60m g/m ² Day1 アバスチン点滴静注用:15m g/kg Day1
PLD-C	卵巣癌	28	ドキシル注:30m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
PLD-C+ Bev(10mg/kg D1,15) q4w	卵巣癌	28	ドキシル注:30m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 アバスチン点滴静注用:10m g/kg Day1 Day15
PLD-C+ Bev(15mg/kg D1) q4w	卵巣癌	28	ドキシル注:30m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 アバスチン点滴静注用:15m g/kg Day1

レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Avastin	頭頸部	14	アバスタチン点滴静注用:10m g/kg Day1
DTX	頭頸部	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:60m g/m ² Day1
Cetuximab (2回目以降)	頭頸部 (初回 400mg/m ²)	21	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1 Day8 Day15
PF + Cetuximab (2回目以降)	頭頸部 (初回 400mg/m ²)	28	アービタックス注射液:250m g/m ² Day1,8,15,22 シスプラチン注:80m g/m ² Day1 5-FU注:800m g/m ² Day1~4
nivolumab(240mg)	頭頸部	14	オプジーボ点滴静注:240m g Day1
W-PTX (80) +C-mab 継続	頭頸部 (初回 400mg/m ²)	7	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m ² Day1 アービタックス注射液:250m g/m ² Day1
Her6mg/kg + DTX (2回目以降)	唾液腺癌 (初回 8mg/kg)	21	ドセタキセル点滴静注「EE」:70m g/m ² Day1 ハーセプチン注射用:6m g/kg Day1
Doxorubicin単剤	肉腫	21	ドキソルビシンN K注:60m g/m ² Day1
Eribulin (1.4)	肉腫	21	ハラヴェン静注:1.4m g/m ² Day1 Day8
Trabectedin	肉腫	21	ヨンデリス点滴静注用:1.2m g/m ² Day1 デキサート注射液 6.6mg:16.5m g Day1
Pembrolizumab 200mg	MSI-High	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
nivolumab (2週ごと)	原発不明癌	14	オプジーボ点滴静注:240m g Day1