

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
CDDP+ETOP	SCLC	21	ペブシド注 100mg5mL:100m g/m ² Day1 ~ Day3 シスプラチン注:80m g/m ² Day1
CBDCA+ETOP	SCLC	21	ペブシド注:80m g/m ² Day1 ~ Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
CBDCA+ETOP (Chemoradiation)	SCLC	21	ペブシド注:80m g/m ² Day1 ~ Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC4 Day1
CBDCA+ETOP+Durvalumab	SCLC	21	ペブシド注:80m g/m ² Day1 ~ Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1
CBDCA+ETOP+Durvalumab (体重30kg以下)	SCLC	21	ペブシド注:80m g/m ² Day1 ~ Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1
CDDP+ETOP+Durvalumab	SCLC	21	ペブシド注 100mg5mL:100m g/m ² Day1 ~ Day3 シスプラチン注:75m g/m ² Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1
CDDP+ETOP+Durvalumab(BW30kg以下)	SCLC	21	ペブシド注 100mg5mL:100m g/m ² Day1 ~ Day3 シスプラチン注:75m g/m ² Day1 イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1
Durvalumab(維持療法)	SCLC	28	イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1
CDDP+CPT-11	SCLC	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60m g/m ² Day1, 8, 15 シスプラチン注:60m g/m ² Day1
CBDCA+CPT-11	SCLC	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:50m g/m ² Day1, 8, 15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
CPT-11 (day1,8,15)	SCLC	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60m g/m ² Day1, 8, 15
AMR	SCLC	21	カルセド注射用:35m g/m ² Day1 ~ Day3
NGT	SCLC	21	ハイカムチン注射用:1m g/m ² Day1 ~ Day5
ETOP	SCLC	21	ペブシド注:100m g/m ² Day1 ~ Day3
CDDP+VNR	NSCLC	21	□ゼウス静注液:25m g/m ² Day1 Day8 シスプラチン注:80m g/m ² Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
CDDP+VNR (Chemoradiation,adjuvant1)	NSCLC	21	ロゼウス静注液:20m g/m ² Day1 Day8 シスプラチン注:80m g/m ² Day1
CDDP+VNR (adjuvant 2)	NSCLC	21	ロゼウス静注液:20m g/m ² Day1 Day8 シスプラチン注:40m g/m ² Day1 Day8
Atezolizumab (Adjuvant)	NSCLC	21	テセントリク点滴静注:1200m g Day1
CDDP+GEM(short hydration)	NSCLC	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 シスプラチン注:80m g/m ² Day1
Pemetrexed	NSCLC	21	ペメトレキセド点滴静注液「NK」:500m g/m ² Day1
CBDCA+PTX	NSCLC	21	パクリタキセル「NK」注射液:200m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
CBDCA+GEM	NSCLC	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC4 Day1
VNR+GEM	NSCLC	21	ロゼウス静注液:25m g/m ² Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
VNR	NSCLC	21	ロゼウス静注液:25m g/m ² Day1 Day8
DOC	NSCLC	21	ドセタキセル点滴静注「ニフ」:60m g/m ² Day1
DOC+Ramucirumab	NSCLC	21	サイラムザ点滴静注液:10m g/kg Day1 ドセタキセル点滴静注「ニフ」:60m g/m ² Day1
GEM	NSCLC	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
AMR	NSCLC	21	カルセド注射用:35m g/m ² Day1 Day2 Day3
CPT-11 (day1,8)	NSCLC	21	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60m g/m ² Day1 Day8
PTX	NSCLC	7	パクリタキセル「NK」注射液:200m g/m ² Day1
CBDCA+VNR (elderly chemoradiation)	NSCLC	21	ロゼウス静注液:15m g/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8
CBDCA+PTX Weekly	NSCLC	7	パクリタキセル「NK」注射液:40m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
CBDCA+PTX+Bev	NSCLC	21	パクリタキセル「NK」注射液:200m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
CDDP+DOC	NSCLC	21	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」:60m g /m ² Day1 シスプラチン注:80m g /m ² Day1
CBDCA+PEM	NSCLC	21	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
CBDCA+PEM+Bev	NSCLC	21	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
PEM+Bev	NSCLC	21	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
Bevacizumab	NSCLC	14	ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
CDDP+PEM	NSCLC	21	シスプラチン注:75m g /m ² Day1 ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1
CDDP+PEM+Bev	NSCLC	21	シスプラチン注:75m g /m ² Day1 ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
CBDCA+S-1	NSCLC	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 S-1:80mg/m ² Day1~14
nab-PTX(Abraxane)	NSCLC	21	アブラキサ点点滴静注用:100m g /m ² Day1, 8, 15
nivolumab(240mg)	NSCLC	14	オプジーボ点滴静注:240m g Day1
Pembrolizumab	NSCLC	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
CBDCA+PEM+Pembrolizumab	NSCLC	21	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
PEM+Pembrolizumab	NSCLC	21	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab	NSCLC(Sq)	21	アブラキサ点点滴静注用:100m g /m ² Day1, 8, 15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1

主なレジメー一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Durvalumab（維持療法）	NSCLC	28	イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1
Durvalumab（体重30kg以下維持療法）	NSCLC	28	イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1
Nivo + Ipi + CBDCA + PEM（1,2サイクル）	NSCLC	42	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 Day22 ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 Day22 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1m g/kg Day1
nivolumab + ipilimumab（LC）	NSCLC	42	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1m g/kg Day1
Nivo + Ipi + CBDCA + PTX（1,2サイクル）	NSCLC	42	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 Day22 パクリタキセル「NK」注射液:200m g /m ² Day1 Day22 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1m g/kg Day1
Atezo + Bev + CBDCA + PTX	NSCLC	21	テセントリク点滴静注:1200m g Day1 パクリタキセル「NK」注射液:200m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1
Atezo + Bev（maintenance）	NSCLC	21	テセントリク点滴静注:1200m g Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1
Durvalumab + Tremelimumab + CBDCA + PEM	NSCLC (non-Sq)	21	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 イジユド点滴静注:75m g Day1
Durvalumab(維持4週ごと)	NSCLC (non-Sq)	28	イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1
Durvalumab + Tremelimumab(維持2回目)	NSCLC (non-Sq)	28	イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 イジユド点滴静注:75m g Day1
Durvalumab + PEM（維持4週ごと）	NSCLC (non-Sq)	28	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1
Durvalumab + Tremelimumab + PEM (維持2回目)	NSCLC (non-Sq)	28	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 イジユド点滴静注:75m g Day1
Durvalumab + Tremelimumab + CBDCA + PEM(BW30kg以下)	NSCLC (non-Sq)	21	ペムトレキセド点滴静注液「NK」:500m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注:20m g /kg Day1 イジユド点滴静注:75m g Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Durvalumab(維持4週ごと、BW30kg以下)	NSCLC (non-Sq)	28	イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1
Durvalumab + Tremelimumab (維持2回目、BW30kg以下)	NSCLC (non-Sq)	28	イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1 イジウド点滴静注:75m g Day1
Durvalumab + PEM (維持4週ごと、BW30kg以下)	NSCLC (non-Sq)	28	ペメトレキセド点滴静注液「NK」:500m g/m ² Day1 イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1
Durvalumab + Tremelimumab + PEM (維持2、BW30kg以下)	NSCLC (non-Sq)	28	ペメトレキセド点滴静注液「NK」:500m g/m ² Day1 イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1 イジウド点滴静注:75m g Day1
Durvalumab + Tremelimumab +CBDCA+nab-PTX	NSCLC(Sq)	21	アブラキサン点滴静注用:100m g/m ² Day1, 8, 15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 イジウド点滴静注:75m g Day1
Durvalumab + Tremelimumab +CBDCA+nab-PTX (BW30以下)	NSCLC(Sq)	21	アブラキサン点滴静注用:100m g/m ² Day1, 8, 15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注:20m g/kg Day1 イジウド点滴静注:75m g Day1
Trastuzumab Deruxtecan	NSCLC	21	エンハーツ点滴静注用:5.4m g/kg Day1
nivolumab(240mg)	中皮腫	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab(360) + ipilimumab	中皮腫	42	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1m g/kg Day1
nivolumab(240) + ipilimumab	中皮腫	42	オブジーボ点滴静注:240m g Day1 Day15 Day29 ヤーボイ点滴静注液:1m g/kg Day1