

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
EC : EPI (60) + CPA (500)	乳癌	21	エピルピシン塩酸塩注射用:60m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン:500m g /m <sup>2</sup> Day1
EC : EPI (75) + CPA (600)	乳癌	21	エピルピシン塩酸塩注射用:75m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン:600m g /m <sup>2</sup> Day1
EC : EPI (90) + CPA (600)	乳癌	21	エピルピシン塩酸塩注射用:90m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン:600m g /m <sup>2</sup> Day1
dose-dense EC : EPI (90) + CPA (600)	乳癌	14	エピルピシン塩酸塩注射用:90m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン:600m g /m <sup>2</sup> Day1
AC : DXR (60) + CPA (600)	乳癌	21	ドキシソルピシンN K注:60m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン:600m g /m <sup>2</sup> Day1
DOC (60)	乳癌	21	ドセタキセル点滴静注「ニフ」:60m g /m <sup>2</sup> Day1
DOC (75)	乳癌	21	ドセタキセル点滴静注「ニフ」:75m g /m <sup>2</sup> Day1
dose-dense DOC (75)	乳癌	14	ドセタキセル点滴静注「ニフ」:75m g /m <sup>2</sup> Day1
TC : DOC (75) + CPA (600)	乳癌	21	注射用エンドキサン:600m g /m <sup>2</sup> Day1 ドセタキセル点滴静注「ニフ」:75m g /m <sup>2</sup> Day1
W-PTX (80) 3投1休	乳癌	28	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m <sup>2</sup> Day1 ,8 ,15
Bev + W-PTX (90)	乳癌	28	ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:10m g /kg Day1 Day15 パクリタキセル「NK」注射液:90m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
nab-PTX (260)	乳癌	21	アブラキサン点滴静注用:260m g /m <sup>2</sup> Day1
Eribulin (1.4)	乳癌	21	ハラヴェン静注:1.4m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
GEM (1250)	乳癌	21	ゲムシタピン点滴静注用:1250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
GT : GEM (1250) + PTX (175)	乳癌	21	ゲムシタピン点滴静注用:1250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 パクリタキセル「NK」注射液:175m g /m <sup>2</sup> Day1
GT weekly : GEM (1250) + W-PTX (80)	乳癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
VNR (25)	乳癌	21	ロゼウス静注液:25m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
CPT-11 (100)	乳癌	42	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g /m <sup>2</sup> Day1 ,8 ,15 ,22
CMF : MTX(40) +5-FU(600)	乳癌	28	注射用メソトレキセート:40m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 5-FU注:600m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 エンドキサン(Oral) : 100mg Day1~14
T-DM1	乳癌	21	カドサイラ点滴静注用:3.6m g /kg Day1
Trastuzumab Deruxtecan	乳癌	21	エンハーツ点滴静注用:5.4m g /kg Day1
Atezolizumab+nab-PTX (100)	乳癌	28	テセントリク点滴静注:840m g Day1 Day15 アブラキサン点滴静注用:100m g /m <sup>2</sup> Day1 ,8 ,15
Pembrolizumab (400) +GEM (1000) +CBDCA (2)	乳癌	42	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 ,8 ,22 ,29 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 ,8 ,22 ,29 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200) +GEM (1000) +CBDCA (2)	乳癌	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembrolizumab (400) +W-PTX (90)	乳癌	84	パクリタキセル「NK」注射液:90m g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15, Day29, 36, 43, 57, 64, 71 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1 Day43
Pembrolizumab (200) +W-PTX (90)	乳癌	84	パクリタキセル「NK」注射液:90m g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15, Day29, 36, 43, 57, 64, 71 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1, 22, 43, 64
Pembrolizumab (400) +nab-PTX (100)	乳癌	84	アブラキサン点滴静注用:100m g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15, Day29, 36, 43, 57, 64, 71 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1 Day43
Pembrolizumab (200) +nab-PTX (100)	乳癌	84	アブラキサン点滴静注用:100m g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15, Day29, 36, 43, 57, 64, 71 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 Day22 Day43 Day64
Pembrolizumab (400) +CBDCA (5) +w-PTX(80)	乳癌	42	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15, 22, 29, 36 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 Day22 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200) +CBDCA (5) +w-PTX(80)	乳癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m <sup>2</sup> Day1 , 8, 15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Pembrolizumab (400) + CBDCA (1.5) + w-PTX(80)	乳癌	42	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m <sup>2</sup> Day1, 8, 15, 22, 29, 36 カルボプラチン点滴静注液:AUC1.5 Day1, 8, 15, 22, 29, 36
Pembrolizumab (200) + CBDCA (1.5) + w-PTX(80)	乳癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC1.5 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembrolizumab (400) + EC : EPI (90) + CPA (600)	乳癌	42	エピルピシン塩酸塩注射用:90m g/m <sup>2</sup> Day1 Day22 注射用エンドキサン:600m g/m <sup>2</sup> Day1 Day22 キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200) + EC : EPI (90) + CPA (600)	乳癌	21	エピルピシン塩酸塩注射用:90m g/m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン:600m g/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembrolizumab (400)	乳癌	42	キイトルーダ点滴静注:400m g Day1
Pembrolizumab (200)	乳癌	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
T-mab(6mg)	乳癌 (初回 T-mab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g/kg Day1
T-mab(6mg) + DOC (75) BS	乳癌 (初回 T-mab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g/kg Day1 ドセタキセル点滴静注「ニ <sup>®</sup> 」:75m g/m <sup>2</sup> Day1
T-mab(6mg) + DOC (60)	乳癌	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g/kg Day1 ドセタキセル点滴静注「ニ <sup>®</sup> 」:60m g/m <sup>2</sup> Day1
T-mab (2mg) + W-PTX (80) 3投1休	乳癌 (初回 T-mab 4mg/kg)	28	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m <sup>2</sup> Day1,8 ,15 トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:2m g/kg Day1, 8, 15, 22
T-mab(6mg) + nab-PTX (260)	乳癌 (初回 T-mab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g/kg Day1 アブラキサン点滴静注用:260m g/m <sup>2</sup> Day1
T-mab(6mg) + Eribulin (1.4)	乳癌 (初回 T-mab 8mg/kg)	21	ハラヴェン静注:1.4m g/m <sup>2</sup> Day8 Day1 トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g/kg Day1
T-mab(6mg) + GEM (1250) BS	乳癌 (初回 T-mab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g/kg Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1250m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8
T-mab(2mg) + GEM (1250)	乳癌 (初回 T-mab 4mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:2m g/kg Day1,8 ,15 ゲムシタピン点滴静注用:1250m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
T-mab(6mg) + VNR (25)	乳癌 (初回 T-mab 8mg/kg)	21	ロゼウス静注液:25m g /m <sup>2</sup> Day8 Day1 トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g /kg Day1
T-mab(2mg) + VNR (25)	乳癌	21	ロゼウス静注液:25m g /m <sup>2</sup> Day8 Day1 トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:2m g /kg Day1,8 ,15
T-mab(2mg) + CPT-11 (100)	乳癌	42	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:2m g /kg Day1,8 ,15 Day22, 29, 36 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g /m <sup>2</sup> Day1,8 ,15 ,22
T-mab(6mg) + CPT-11 (100)	乳癌	42	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g /kg Day1, 22 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15
T-mab(2mg) + EC : EPI (90) + CPA (600)	乳癌	21	エピルピシン塩酸塩注射用:90m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン:600m g /m <sup>2</sup> Day1 トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:2m g /kg Day1,8 ,15
Per (継続) + T-mab(6mg)	乳癌 (初回 Per840mg T-mab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g /kg Day1 パージェタ点滴静注:420m g Day1
Per (継続) + T-mab(6mg) + DOC (75)	乳癌 (初回 Per840mg T-mab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g /kg Day1 ドセタキセル点滴静注「ニ <sup>®</sup> 」:75m g /m <sup>2</sup> Day1 パージェタ点滴静注:420m g Day1
Per (継続) + T-mab (6mg) + W-PTX (80)	乳癌 (初回 Per840mg T-mab 8mg/kg)	21	パージェタ点滴静注:420m g Day1 パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m <sup>2</sup> Day1,8 ,15 トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6m g /kg Day1
Per/T-mab皮下(初回)	乳癌	21	フェスゴ配合皮下注IN:15mL Day1
Per/T-mab皮下(継続)	乳癌	21	フェスゴ配合皮下注MA:10mL Day1
Per/T-mab皮下(初回)+DOC (75)	乳癌	21	フェスゴ配合皮下注IN:15mL Day1 ドセタキセル点滴静注「ニ <sup>®</sup> 」:75m g /m <sup>2</sup> Day1
Per/T-mab皮下(継続)+DOC (75)	乳癌	21	フェスゴ配合皮下注MA:10mL Day1 ドセタキセル点滴静注「ニ <sup>®</sup> 」:75m g /m <sup>2</sup> Day1
Per/T-mab皮下(初回)+W-PTX (80)	乳癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m <sup>2</sup> Day1,8 ,15 フェスゴ配合皮下注IN:15mL Day1
Per/T-mab皮下(継続)+W-PTX (80)	乳癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m <sup>2</sup> Day1,8 ,15 フェスゴ配合皮下注MA:10mL Day1