

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
CAPOX (Cape+Ox)	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1~14
TAS102 + Bev	大腸	28	ペバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 ロンサーフ:約70mg/m <sup>2</sup> Day1~5,8~12
CAPOX+BEV (Cape+Ox + Bev)	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1~14
Capecitabine + Bev	大腸	21	ペバシズマブBS点滴静注:7.5mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1~14
mFOLFOX6	大腸	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46h)
mFOLFOX6 + Bev	大腸	14	ペバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46h)
mFOLFOX6 + Cetuximab (250mg/m <sup>2</sup> )	大腸 (初回C-mab 400mg/m <sup>2</sup> )	14	アービタックス注射液:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46h)
mFOLFOX6 + Panitumumab	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46h)
FOLFIRI	大腸	14	イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46h)
FOLFIRI + Bev	大腸	14	ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:5mg/kg Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46h)

主なレジメー一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
FOLFIRI + Cetuximab (250mg/m <sup>2</sup> )	大腸 (初回C-mab 400mg/m <sup>2</sup> )	14	アービタックス注射液:250m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
FOLFIRI + Panitumumab	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
FOLFIRI + Ramucirumab	大腸	14	サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
FOLFIRI + Aflibercept	大腸	14	ザルトラップ点滴静注:4m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1 レボレチルト点滴静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
Cetuximab単独 継続 (250mg/m <sup>2</sup> )	大腸 (初回C-mab 400mg/m <sup>2</sup> )	7	アービタックス注射液:250m g/m <sup>2</sup> Day1
Cetuximab単独 隔週 (500mg/m <sup>2</sup> )	大腸	14	アービタックス注射液:500m g/m <sup>2</sup> Day1
encorafenib + binimetinib + C-mab 継続	大腸 (初回C-mab 400mg/m <sup>2</sup> )	7	アービタックス注射液:250m g/m <sup>2</sup> Day1 ビラフトビ1回150~300mg 1日1回 継続 メクトビ1回15~45mg 1日2回 継続
encorafenib + binimetinib + C-mab (隔週)	大腸	14	アービタックス注射液:500m g/m <sup>2</sup> Day1 ビラフトビ1回150~300mg 1日1回 継続 メクトビ1回15~45mg 1日2回 継続
encorafenib + C-mab 継続	大腸 (初回C-mab 400mg/m <sup>2</sup> )	7	アービタックス注射液:250m g/m <sup>2</sup> Day1 ビラフトビ1回150~300mg 1日1回 継続
encorafenib + C-mab (隔週)	大腸	14	アービタックス注射液:500m g/m <sup>2</sup> Day1 ビラフトビ1回150~300mg 1日1回 継続
CPT-11 (100mg/m <sup>2</sup> ) + Cetuximab 4投2休	大腸 (初回C-mab 400mg/m <sup>2</sup> )	42	アービタックス注射液:250m g/m <sup>2</sup> Day1、8、15、22、29、36 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g/m <sup>2</sup> Day1、8、15、22
CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) + Cetuximab 継続 (250mg/m <sup>2</sup> )	大腸 (初回C-mab 400mg/m <sup>2</sup> )	14	アービタックス注射液:250m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> ) + Panitumumab	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6m g/kg Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1
Panitumumab単独	大腸	14	ベクティビックス点滴静注:6m g/kg Day1
SIR (S-1+IRI) 3週パターン	大腸	21	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
SIR (S-1+IRI)+Bev 3週	大腸	21	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブBS点滴静注:7.5m g/kg Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
IRIS (S-1+IRI) 4週パターン	大腸	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:125m g/m <sup>2</sup> Day1 Day15 S-1:80~120mg/Day Day1~14
IRIS (S-1+IRI)+Bev 4週パターン	大腸	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:125m g/m <sup>2</sup> Day1 Day15 ペバシズマブBS点滴静注:5m g/kg Day1 Day15 S-1:80~120mg/Day Day1~14
FOLFOXIRI	大腸	14	オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:165m g/m <sup>2</sup> Day1 レボレボチン点静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:3200m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
FOLFOXIRI + Bev	大腸	14	オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:165m g/m <sup>2</sup> Day1 レボレボチン点静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:3200m g/m <sup>2</sup> Day1(46h) ペバシズマブBS点滴静注:5m g/kg Day1
SOX	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
SOX + Bev	大腸	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブBS点滴静注:7.5m g/kg Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
nivolumab+ipilimumab (MSI-H)	大腸	21	オブジーボ点滴静注:240m g Day1 ヤーボイ点滴静注液:1m g/kg Day1
nivolumab (2週ごと)	大腸	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab (4週ごと)	大腸	28	オブジーボ点滴静注:480m g Day1
Per + Tmab	大腸 (初回 Per840mg T-mab8mg)	21	トラスツズマブ注射用:6m g/kg Day1 パージェタ点滴静注:420m g Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
GEM	臍	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
S-1 + GEM	臍	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 S-1:80~120mg/Day Day1~14
FOLFIRINOX	臍	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:180mg /m <sup>2</sup> Day1 レボレチクト点滴静注用:200mg /m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg /m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg /m <sup>2</sup> Day1(46h)
mFOLFIRINOX	臍	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg /m <sup>2</sup> Day1 レボレチクト点滴静注用:200mg /m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg /m <sup>2</sup> Day1(46h)
nab-PTX + GEM	臍	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用:125mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
FF+nal-IRI(Onivyde)	臍	14	オニバイド点滴静注:70mg /m <sup>2</sup> Day1 レボレチクト点滴静注用:200mg /m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg /m <sup>2</sup> Day1(46h)
GEM	胆	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
GEM + CDDP	胆	21	シスプラチン注:25mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8
GEM + CDDP + Durvalumab	胆	21	シスプラチン注:25mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1
Durvalumab(維持療法)	胆	28	イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1
GEM + CDDP + Durvalumab (BW30kg以下)	胆	21	シスプラチン注:25mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 イミフィンジ点滴静注:20mg /kg Day1
Durvalumab(維持療法) BW30kg以下	胆	28	イミフィンジ点滴静注:20mg /kg Day1
GS(GEM+S-1)	胆	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 S-1:80~120mg/Day Day1~14
Pembrolizumab + GC(GEM+CDDP)	胆	21	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 シスプラチン注:25mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Atezolizumab+Bevacizumab	肝	21	テセントリク点滴静注:1200mg g Day1 アバスタチン点滴静注用:15mg g/kg Day1
S-1 + CDDP(day8) : short hydration	胃	35	シスプラチン注:60mg g /m <sup>2</sup> Day8 S-1:80~120mg/Day Day1~14
PTX (weekly)	胃	28	パクリタキセル「NK」注射液:80mg g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15
DOC	胃	21	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」:60mg g /m <sup>2</sup> Day1
nab-PTX(Abraxane)	胃	21	アブラキサン点滴静注用:260mg g /m <sup>2</sup> Day1
S-1 + DOC	胃	21	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」:40mg g /m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
S-1 + CPT-11	胃	35	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:80mg g /m <sup>2</sup> Day1 Day15 S-1:80~120mg/Day Day1~14
FP(800/80)	胃	21	シスプラチン注:80mg g /m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:800mg g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
XP + Tmab	胃(初回Tmab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6mg g /kg Day1 シスプラチン注:80mg g /m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン：体表面積により Day1~14
XP : short hydration	胃	21	シスプラチン注:80mg g /m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン：体表面積により Day1~14
SOX (S-1 + OHP100mg/m <sup>2</sup> )	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:100mg g /m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
SOX (S-1 + OHP130mg/m <sup>2</sup> )	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg g /m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
SOX + Tmab	胃(初回Tmab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6mg g /kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg g /m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
nivolumab(240mg)	胃	14	オブジーボ点滴静注:240mg g Day1
CapeOX + Tmab	胃(初回Tmab 8mg/kg)	21	トラスツマ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> BS点滴静注用「NK」:6mg g /kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg g /m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン：体表面積により Day1~14
wPTX+ ramucirumab	胃	28	サイラムザ点滴静注液:8mg g /kg Day1 Day15 パクリタキセル「NK」注射液:80mg g /m <sup>2</sup> Day1, 8, 15

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
ramucirumab単剤	胃	14	サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1
nab-PTX+ ramucirumab	胃	28	サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 Day15 アブラキサン点滴静注用:100m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
XELOX (CapeOX)	胃	21	オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン：体表面積により Day1~14
mFOLFOX6	胃	14	オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m <sup>2</sup> Day1 レボ`リナト点滴静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
Trastuzumab Deruxtecan	胃	21	エンハーツ点滴静注用:6.4m g/kg Day1
Nivolumab+SOX	胃	21	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
Nivolumab+CapeOX	胃	21	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン：体表面積により Day1~14
Nivolumab+mFOLFOX6	胃	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m <sup>2</sup> Day1 レボ`リナト点滴静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
Pembrolizumab+SOX	胃	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80~120mg/Day Day1~14
Pembrolizumab+CapeOX	胃	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン：体表面積により Day1~14
Zolbetuximab+mFOLFOX6	胃(初回 Zolbetuxima b 800mg/kg)	14	ビロイ点滴静注用:400m g/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m <sup>2</sup> Day1 レボ`リナト点滴静注用:200m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400m g/m <sup>2</sup> Day1(46h)
Zolbetuximab+CapeOX	胃(初回 Zolbetuxima b 800mg/kg)	21	ビロイ点滴静注用:600m g/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン：体表面積により Day1~14
FP(700/70)+RT	食道	28	シスプラチン注:70m g/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:700m g/m <sup>2</sup> Day1 ~ Day4

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
FP(800/80)	食道	28	シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:800mg/m <sup>2</sup> Day1 ~ Day5
DOC	食道	21	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」:70mg/m <sup>2</sup> Day1
FOLFOX-RT	食道	14	オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチレート点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注(bolus):400mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46h)
Nivolumab(240mg)	食道	14	オプジーボ点滴静注:240mg Day1
Nivolumab(480mg)	食道	28	オプジーボ点滴静注:480mg Day1
Nivolumab(480)+FP(800/80)	食道	28	オプジーボ点滴静注:480mg Day1 シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:800mg/m <sup>2</sup> Day1 ~ Day5