

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く		2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	
Rituximab	NHL	7	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1	
CHOP(ADR)	NHL	14	オンコピン注射用:1.4m g/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:50m g/m ² Day1 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day1 プレドニゾロン(oral):Day1~5	
R-CHOP(ADR)	NHL	14	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1 オンコピン注射用:1.4m g/m ² Day2 ドキシソルピシンNK注:50m g/m ² Day2 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day2 プレドニゾロン(oral):Day2~6	
CHOP(THP-ADR)	NHL	14	オンコピン注射用:1.4m g/m ² Day1 ピノルビン注:50m g/m ² Day1 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day1 プレドニゾロン(oral):Day1~5	
R-CHOP(THP-ADR)	NHL	14	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1 オンコピン注射用:1.4m g/m ² Day2 ピノルビン注:50m g/m ² Day2 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day2 プレドニゾロン(oral):Day2~6	
Pola+R-CHP	NHL	14	ポライビー点滴静注用:1.8m g/kg Day1 ドキシソルピシンNK注:50m g/m ² Day1 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day1 リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1 プレドニゾロン(oral):Day1~5	
CHOEP(ADR)	NHL	21	オンコピン注射用:1.4m g/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:50m g/m ² Day1 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day1 ペブシド注:100m g/m ² Day1 Day2 Day3	
CHOEP(THP-ADR)	NHL	21	オンコピン注射用:1.4m g/m ² Day1 ピノルビン注:50m g/m ² Day1 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day1 ペブシド注:100m g/m ² Day1 Day2 Day3	
CPT-11	NHL	7	イリリテカン塩酸塩点滴静注液:40m g/m ² Day1 ~ Day3	
トリアキシン120mg	NHL	21	トリアキシン点滴静注液:120m g/m ² Day1 Day2	
トリアキシン90mg	NHL	28	トリアキシン点滴静注液:90m g/m ² Day1 Day2	
BR療法 (2日間)	NHL	28	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1 トリアキシン点滴静注液:90m g/m ² Day1 Day2	

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く		2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	
pola-BR(2サイクル目以降)	NHL	21	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1 トリアキシン点滴静注液:90m g/m ² Day1 Day2 ポライビー点滴静注用:1.8m g/kg Day1	
GEM	NHL	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 ,8, 15	
VR-CAP	NHL	21	ベルケイド注射用:1.3m g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:50m g/m ² Day1 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day1	
Obinutuzumab単独	NHL	1	ガザイバ点滴静注:1000m g Day1	
GB療法（2回目以降：2日間）	NHL	28	ガザイバ点滴静注:1000m g Day1 トリアキシン点滴静注液:90m g/m ² Day1 Day2	
Brentuximab Vedotin	NHL	21	アドセトリス点滴静注用:1.8m g/kg Day1	
A+CHP 療法	NHL	21	アドセトリス点滴静注用:1.8m g/kg Day1 ドキシソルピシンNK注:50m g/m ² Day1 注射用エンドキササン:750m g/m ² Day1	
Eribulin（1.4）	sarcoma	21	ハラヴエン静注:1.4m g/m ² Day1 Day8	
Trabectedin	sarcoma	21	ヨンデリス点滴静注用:1.2m g/m ² Day1	
Doxorubicin単剤	sarcoma	21	ドキシソルピシンNK注:60m g/m ² Day1	
ABVd	HL	14	エクザール注射用:6m g/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:25m g/m ² Day1 プレオ注射用:9m g/m ² Day1 ダカルバジン注用:250m g/m ² Day1	
ABVD	HL	14	エクザール注射用:6m g/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:25m g/m ² Day1 プレオ注射用:9m g/m ² Day1 ダカルバジン注用:375m g/m ² Day1	
ABVd (THP-ADM)	HL	14	エクザール注射用:6m g/m ² Day1 ピノルビン注:25m g/m ² Day1 プレオ注射用:9m g/m ² Day1 ダカルバジン注用:250m g/m ² Day1	
Brentuximab Vedotin	HL	21	アドセトリス点滴静注用:1.8m g/kg Day1	

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く		2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	
A+AVD療法	HL	14	アドセトリス点滴静注用:1.2mg/kg Day1 エクザール注射用:6mg/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:25mg/m ² Day1 ダカルバジン注用:375mg/m ² Day1	
nivolumab(240mg)	HL	14	オブジーボ点滴静注:240mg Day1	
Pembrolizumab	HL	21	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1	
AZA-01	AML	21	ビダーザ注射用:75mg/m ² Day1～ Day7	
Ven-AZA	AML	28	ビダーザ注射用:75mg/m ² Day1～7 ベネクレクタ：100～400mg/Day継続	
LSG15(ADR) プロトコールA	ATL	7	水溶性プレドニン20mg:40mg Day1 オンコピン注射用:1mg/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:40mg/m ² Day1 注射用エンドキサン:350mg/m ² Day1	
LSG15(ADR) プロトコールB	ATL	7	水溶性プレドニン20mg:40mg Day1 注射用サイメリン:60mg/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:30mg/m ² Day1	
LSG15 プロトコールC(ADR,THP-ADR)	ATL	14	水溶性プレドニン20mg:40mg Day1 Day2 Day3 注射用フィルデシン:2.4mg/m ² Day1 ペブシド注:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:250mg/m ² Day1	
Mogamulizumab (抗CCR4抗体)	ATL	7	ポテリジオ点滴静注:1mg/kg Day1	
Mogamulizumab + LSG-15 (A)	ATL	8	水溶性プレドニン20mg:40mg Day1 オンコピン注射用:1mg/m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:40mg/m ² Day1 注射用エンドキサン:350mg/m ² Day1 ポテリジオ点滴静注:1mg/kg Day1	
Mogamulizumab + LSG-15 (C)	ATL	8	水溶性プレドニン20mg:40mg Day2 Day3 Day4 注射用フィルデシン:2.4mg/m ² Day2 ペブシド注:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 カルボプラチン点滴静注液:250mg/m ² Day2 ポテリジオ点滴静注:1mg/kg Day1	
Mogamulizumab + THP-COP	ATL	21	オンコピン注射用:1.4mg/m ² Day2 ピノルピン注射用:50mg/m ² Day2 注射用エンドキサン:750mg/m ² Day2 ポテリジオ点滴静注:1mg/kg Day1 プレドニゾン(oral):Day1～5	

主なレジメー一覧		内服のみ、 入院のみを除く		2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	
Fludara	CLL	21	フルダラ:20m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	
Rituximab (Rituxan)	CLL	1	リツキサン注:375m g/m ² Day1	
FC	CLL	21	フルダラ:25m g/m ² Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン:250m g/m ² Day1 Day2 Day3	
トレアキシン100mg	CLL	28	トレアキシン点滴静注用:100m g/m ² Day1 Day2	
BR療法 (2日間)	CLL	28	リツキサン点滴静注:375m g/m ² Day1 トレアキシン点滴静注液:90m g/m ² Day1 Day2	
ボルテゾミブ(Weekly)	MM	28	ボルテゾミブ注射用:1.3m g/m ² Day1 Day8 Day15 Day22	
ボルテゾミブ(Weekly) 併用療法	MM	21	ボルテゾミブ注射用:1.3m g/m ² Day1 Day8	
KRd (1サイクル目)	MM	28	カイプロリス点滴静注:20m g/m ² Day1 Day2 カイプロリス点滴静注:27m g/m ² Day8, 9, 15, 16 デキサート注射液 6.6mg:6V Day1 Day8 Day15 レブラミド：10~25mg Day1~21 レナデックス：40mg Day22	
KRd (2~12サイクル目)	MM	28	カイプロリス点滴静注:27m g/m ² Day1, 2, 8, 9, 15, 16 デキサート注射液 6.6mg:6V Day1 Day8 Day15 レブラミド：10~25mg Day1~21 レナデックス：40mg Day22	
KRd (13サイクル以降)	MM	28	カイプロリス点滴静注:27m g/m ² Day1, 2, 15, 16 デキサート注射液 6.6mg:6V Day1 Day15 レブラミド：10~25mg Day1~21 レナデックス：40mg Day8 Day22	
Kd (1サイクル目)	MM	28	カイプロリス点滴静注:20m g/m ² Day1 Day2 カイプロリス点滴静注:56m g/m ² Day8, 9, 15, 16 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,2,8,9,15,16 レナデックス：20mg Day22,23	
Kd (2サイクル目以降)	MM	28	カイプロリス点滴静注:56m g/m ² Day1, 2, 8, 9, 15, 16 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1, 2, 8, 9, 15, 16 レナデックス：20mg Day22,23	
Kd (1サイクル目) Weekly	MM	28	カイプロリス点滴静注:20m g/m ² Day1 カイプロリス点滴静注:70m g/m ² Day8 Day15 デキサート注射液 6.6mg:6V Day1 Day8 Day15 レナデックス：40mg Day22	

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く		2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	
Kd (2サイクル目～) Weekly	MM	28	デキサート注射液 6.6mg:6V Day1 Day8 Day15 カイトロリス点滴静注:70mg/g/m ² Day8 Day15 レナデックス：40mg Day22	
DCd療法皮下(1サイクル目)	MM	28	カイトロリス点滴静注:20mg/g/m ² Day1 Day2 カイトロリス点滴静注:56mg/g/m ² Day8,9,15,16 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1,8,15,22 レナデックス：40mg Day22 * 75歳以上はステロイド量減量可	
DCd療法皮下(2サイクル目)	MM	28	カイトロリス点滴静注:56mg/g/m ² Day1,2,8,9,15,16 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1,8,15,22 レナデックス：40mg Day22 * 75歳以上はステロイド量減量可	
DCd療法皮下(3～6サイクル目)	MM	28	カイトロリス点滴静注:56mg/g/m ² Day1,2,8,9,15,16 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1,15 レナデックス：40mg Day22 * 75歳以上はステロイド量減量可	
DCd療法皮下(7サイクル目～)	MM	28	カイトロリス点滴静注:56mg/g/m ² Day1,2,8,9,15,16 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,2,8,9,15,16 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 レナデックス：40mg Day22 * 75歳以上はステロイド量減量可	
DLd療法 皮下(1～2サイクル)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 Day8 Day15 Day22 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 Day8 Day15 Day22 レブラミド5～25mg Day1～21 * 75歳以上はステロイド量減量可	
DLd療法皮下(3～6サイクル)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 Day15 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 Day15 レブラミド5～25mg Day1～21 レナデックス：40mg Day8 Day22 * 75歳以上はステロイド量減量可	
DLd療法皮下(7サイクル以降)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 レブラミド5～25mg Day1～21 レナデックス：40mg Day8 Day15 Day22 * 75歳以上はステロイド量減量可	
DBd療法皮下(1～3サイクル)		21	ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 Day8 Day15 ボルテゾミブ注射用:1.3mg/g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液 6.6mg:2mL:3V Day1 Day8 Day15 レナデックス：20mg Day2,5,9,12考慮	

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く		2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	
DBd療法皮下（4～8サイクル）		21	ボルテゾミブ注射用:1.3mg/m ² Day1,4,8,11 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 レナデックス：20mg Day2,5,9,12考慮	
DBd療法皮下（9サイクル～）		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1	
DMPB療法皮下（1サイクル）		42	ボルテゾミブ注射用:1.3mg/m ² Day1,4,8,11,22,25,29,32 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,8,15,22,29,36 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1,8,15,22,29,36 アルケラン 9mg/m ² Day1～4 プレドニゾン 60mg/m ² Day2～4	
DMPB療法皮下（2～9サイクル）		42	ボルテゾミブ注射用:1.3mg/m ² Day1,8,22,29 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 Day22 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 Day22 アルケラン 9mg/m ² Day1～4 プレドニゾン 60mg/m ² Day2～4	
DMPB療法皮下（10サイクル以降）		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1	
DPd療法 皮下（1～2サイクル）		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,8,15,22 ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1,8,15,22 ポマリスト1～4mg Day1～21	
DPd療法皮下（3～6サイクル）		28	ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 Day15 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 Day15 ポマリスト1～4mg Day1～21 レナデックス：40mg Day8,22考慮	
DPd療法皮下（7サイクル以降）		28	ダラキューロ配合皮下注:15mL Day1 デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 ポマリスト1～4mg Day1～21 レナデックス：40mg Day8,15,22考慮	
ELd (Elotuzumab + lenalidomide)(1～2サイクル)		28	エムプリシティ点滴静注:10mg/kg Day1,8,15,22 デキサート注射液 6.6mg:6.6mg Day1,8,15,22 レブラミド5～25mg Day1～21	
ELd (Elotuzumab + lenalidomide) (3サイクル)		28	エムプリシティ点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 デキサート注射液 6.6mg:6.6mg Day15 レブラミド5～25mg Day1～21	
EPd (Elotuzumab + pomalidomide)(1～2サイクル)		28	エムプリシティ点滴静注:10mg/kg Day1,8,15,22 デキサート注射液 6.6mg:6.6mg Day1,8,15,22 ポマリスト1～4mg Day1～21	

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く		2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	
EPd (Elotuzumab + pomalidomide)(3サイクル)		28	エムプリシティ点滴静注:20mg/kg Day1 デキサート注射液 6.6mg:6.6mg Day1 ポマリスト1~4mg Day1~21	
IsaPd (1サイクル)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,8,15,22 サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1,8,15,22 ポマリスト1~4mg Day1~21	
IsaPd (2サイクル~)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 Day15 サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 ポマリスト1~4mg Day1~21 レナデックス:20mg Day8,22	
IsaKd (1サイクル)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,2,8,9,15,16 サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1,8,15,22 カイプロリス点滴静注:20mg/m ² Day1 Day2 カイプロリス点滴静注:56mg/m ² Day8,9,15,16 レナデックス:20mg Day22,23	
IsaKd (2サイクル~)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,2,8,9,15,16 サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 カイプロリス点滴静注:56mg/m ² Day1,2,8,9,15,16 レナデックス:20mg Day22,23	
Isa+d (1サイクル)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1,8,15,22 サークリサ点滴静注:20mg/kg Day1,8,15,22	
Isa+d (2サイクル~)		28	デキサート注射液 6.6mg:3V Day1 Day15 サークリサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day15 レナデックス:20mg Day8,22	
Elranatamab (76/W)		7	エルレフィオ皮下注:76mg Day1	
Elranatamab (76/2W)		14	エルレフィオ皮下注:76mg Day1	