

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Bevacizumab	悪性神経膠腫	14	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」:10m g/kg Day1
テモゾロミド(150mg/m ²)	悪性神経膠腫	28	テモダール点滴静注用:150m g/m ² Day1 ~ Day5
テモゾロミド(200mg/m ²)	悪性神経膠腫	28	テモダール点滴静注用:200m g/m ² Day1 ~ Day5
Pembrolizumab	melanoma	21	キイトルーダ点滴静注:2m g/kg Day1
nivolumab(240mg)	melanoma	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab + ipilimumab	melanoma	21	オブジーボ点滴静注:80m g Day1 ヤーボイ点滴静注液:3m g/kg Day1
M-VAC	膀胱・尿路	28	注射用メソトレキセート:30m g/m ² Day1,15,22 イクザール注射用:3m g/m ² Day2 Day15 Day22 ドキシソルピシン注:30m g/m ² Day2 シスプラチン注:70m g/m ² Day2
GEM + CDDP (Short hydration)	膀胱・尿路	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1, 8, 15 シスプラチン注:70m g/m ² Day2
GEM	膀胱・尿路	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1, 8, 15
GEM + Nedaplatin	膀胱・尿路	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1, 8, 15 アクブラ静注用:80m g/m ² Day2
CDDP + ETOP	膀胱小細胞癌	21	ヘブシド注:100m g/m ² Day1 Day2 Day3 シスプラチン注:80m g/m ² Day1
GEM + CBDCA	膀胱・尿路	21	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
Pembrolizumab 200mg	膀胱・尿路	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
nivolumab(240mg)	膀胱・尿路	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab(480mg)	膀胱・尿路	28	オブジーボ点滴静注:480m g Day1
enfortumab vedotin (パドセブ)	膀胱・尿路	28	パドセブ点滴静注用:1.25m g/kg Day1 Day8 Day15
avelumab (バベンチオ) 維持療法	膀胱・尿路	14	バベンチオ点滴静注:10m g/kg Day1
DOC(75)	前立腺	21	ドセタキセル点滴静注「ニフ」:75m g/m ² Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
cabazitaxel	前立腺	21	ジェブタナ点滴静注:25m g /㎡ Day1
Temsirolimus	腎	7	トーリセル点滴静注液:25m g Day1
Pembrolizumab + axitinib	腎	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 インライタ：継続
Pembrolizumab + Lenvatinib	腎	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 レンビマ：継続
Pembrolizumab	腎	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
nivolumab(240mg)	腎	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
nivolumab(480mg)	腎	28	オブジーボ点滴静注:480m g Day1
nivolumab(240mg) + cabozantinib	腎	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1 カボメティクス：継続
nivolumab(480mg) + cabozantinib	腎	28	オブジーボ点滴静注:480m g Day1 カボメティクス：継続
nivolumab + ipilimumab (RCC)	腎	21	オブジーボ点滴静注:240m g Day1 ヤーボイ点滴静注液:1m g /kg Day1
avelumab (バベンチオ) + axitinib (インライタ)	腎	14	バベンチオ点滴静注:10m g /kg Day1 インライタ：継続
CCRT(weekly CDDP)	子宮頸癌	7	シスプラチン注:40m g /㎡ Day1
cTC(Paclitaxel/CBDCA)	子宮頸癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175~180m g /㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
Doxorubicin+CDDP(AP)	子宮体癌	21	ドキソルビシンN K注:60m g /㎡ Day1 シスプラチン注:50m g /㎡ Day1
Doxorubicin単剤	子宮平滑筋肉腫	21	ドキソルビシンN K注:60m g /㎡ Day1
MTX+LV	絨毛性疾患	14	注射用メソトレキセート:50m g Day1, 3, 5, 7 ロイコポリン注 3 m g :5m g Day2, 4, 6, 8
ACT-D	絨毛性疾患	14	コスメゲン静注用:0.5m g Day1 ~ Day5

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
MA+LV	絨毛性疾患	14	コスメゲン静注用:0.5m g Day1 ~ 4 注射用メソトレキセート:50m g Day1 , 3, 5, 7 ロイコポリン注 3 m g :5m g Day2, 4, 6, 8
cTC(Paclitaxel/CBDCA)	子宮体癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175~180m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
Pembrolizumab + Lenvatinib	子宮体癌	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 レンビマ：継続
Bev BS (単独：継続用)	卵巣癌	21	ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
cTC(Paclitaxel/CBDCA)	卵巣癌 腹膜癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175~180m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
cTC(Paclitaxel/CBDCA) + Bev	卵巣癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
wTC(Paclitaxel/CBDCA)	卵巣癌	7	パクリタキセル「NK」注射液:60m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1
wTC(Paclitaxel/CBDCA) + Bev (BS)	卵巣癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:60m g /m ² Day1, 8, 15 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1, 8, 15 ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
dose dence TC	卵巣癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m ² Day1, 8, 15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
VP16/CPT11	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:70m g /m ² Day1 Day15 ペブシド：Day1~21
CPT-11	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g /m ² Day1, 8, 15
CPT-11 + Bev(15,D1)	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g /m ² Day1, 8, 15 ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g /kg Day1
CPT-11 + Bev(10,D1・15)	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g /m ² Day1, 8, 15 ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」:10m g /kg Day1 Day15
GEM (1000)	卵巣癌	28	ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m ² Day1, 8, 15
GEM(1000)+CBDCA(AUC4)	卵巣癌	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC4 Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m ² Day1 Day8

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
GEM(1000)+CBDCA(AUC4) + Bev (BS)	卵巣癌	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC4 Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
GEM (1000)+ Bev (BS)	卵巣癌	21	ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8
DOXIL 40	卵巣癌	28	ドキシル注:40m g/m ² Day1
DOXIL 40 + Bev(Day1のみ)	卵巣癌	28	ドキシル注:40m g/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1
DOXIL 40 + Bev(Day1,15)	卵巣癌	28	ドキシル注:40m g/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:10m g/kg Day15
GD(Docetaxel/GEM)	卵巣癌	21	ゲムシタピン点滴静注用:800m g/m ² Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注「CTNK」:70m g/m ² Day8
DC(Docetaxel/CBDCA)	卵巣癌	21	ドセタキセル点滴静注「CTNK」:70m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC 5 ~6 Day1
Docetaxel/CBDCA + Bev (BS)	卵巣癌	21	ドセタキセル点滴静注「CTNK」:70m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5~6 Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1
Paclitaxel weekly	卵巣癌	7	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m ² Day1
w-PTX + Bev(BS 15)	卵巣癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:80m g/m ² Day1, 8, 15 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1
CPT-P	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60m g/m ² Day1, 8, 15 シスプラチン注:60m g/m ² Day1
CPT-P + Bev(Day1)	卵巣癌	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60m g/m ² Day1, 8, 15 シスプラチン注:60m g/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注「CTNK」:15m g/kg Day1
PLD-C	卵巣癌	28	ドキシル注:30m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
PLD-C + Bev(10mg/kg D1,15) q4w	卵巣癌	28	ドキシル注:30m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 アバスチン点滴静注用:10m g/kg Day1 Day15
PLD-C + Bev(15mg/kg D1) q4w	卵巣癌	28	ドキシル注:30m g/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 アバスチン点滴静注用:15m g/kg Day1

主なレジメン一覧		内服のみ、 入院のみを除く	2024/08/27 時点
レジメン名	分類	コース 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
Pembro + PTX/CBDCA + Bevacizumab	子宮頸癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1 アバスチン点滴静注用:15m g /kg Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Pembro + PTX/CBDCA	子宮頸癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:175m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
Cetuximab (2回目以降)	頭頸部 (初回 400mg/m ²)	42	アービタックス注射液:250m g /m ² Day1, 8, 15, 22, 29, 36
DTX	頭頸部	21	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」:60m g /m ² Day1
CAP療法	頭頸部	28	注射用エンドキサン:500m g /m ² Day1 ドキシソルピシンNK注:50m g /m ² Day1 シスプラチン注:50m g /m ² Day1
nivolumab(240mg)	頭頸部	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
W-PTX (80) + C-mab 継続	頭頸部 (初回 400mg/m ²)	7	パクリタキセル「NK」注射液:80m g /m ² Day1 アービタックス注射液:250m g /m ² Day1
Her6mg/kg + DTX (2回目以降)	唾液腺癌 (初回 8mg/kg)	21	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」:70m g /m ² Day1 ハーセプチン注射用:6m g /kg Day1
Pembrolizumab 200mg	MSI-High	21	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1
nivolumab (2週ごと)	原発不明癌	14	オブジーボ点滴静注:240m g Day1
CBDCA+PTX	原発不明癌	21	パクリタキセル「NK」注射液:200m g /m ² Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5~6 Day1